

Voorwaarden bedrijfstestomgeving CIBG UZI-register

Versie 5.0

Datum	23 augustus 2024
Status	Definitief

Inhoud

Inhoud—2

1	Achtergrondinformatie—6
1.1	Introductie UZI-register—6
1.2	Certificate Policy (CP) en Certificate Practice Statement (CPS)—6
1.3	Betrokken partijen en toepassing—6
1.3.1	Toepassingsgebied—6
1.3.2	Soorten certificaten—7
1.3.3	CA-model—7
1.4	Contactgegevens—8
2	Publicatie en verantwoordelijkheid voor elektronische opslagplaats—9
2.1	Elektronische opslagplaats—9
2.2	Publicatie van CSP informatie—9
2.3	Frequentie van publicatie—9
2.4	Toegang tot publicatie—9
3	Identificatie en authenticatie—10
3.1	Initiële registratie—10
3.2	Routinematige vernieuwing van het certificaat—10
3.3	Vernieuwing van sleutels na intrekking van het certificaat—10
3.4	Verzoeken tot intrekking—10
4	Operationele eisen certificaatlevenscyclus—11
4.1	Aanvraag van certificaten—11
4.2	Uitgifte van certificaten—11
4.3	Acceptatie van certificaten—11
4.4	Intrekking van certificaten—11
4.4.1	Beschikbaarheid on line controle van intrekkingstatus—11
4.4.2	Vereisten on line controle intrekkingstatus—11
4.4.3	Andere vormen publiceren intrekkingstatus—11
4.5	Procedures ten behoeve van beveiligingsaudits—11
4.6	Archivering van documenten—11
4.7	Vernieuwen van sleutels—12
4.8	Aantasting en continuïteit—12
4.9	CSP beëindiging—12
5	Fysieke, procedurele en personele beveiliging—13
6	Technische beveiliging—14
6.1	Genereren en installeren van sleutelparen—14
6.2	Private sleutel bescherming—14
6.3	Andere aspecten van sleutelpaar management—14
6.4	Activeringsgegevens—14
6.5	Toegangsbeveiliging van CSP-systemen—14
6.6	Beheersingsmaatregelen technische levenscyclus—14
6.7	Cryptografische module—14
7	Certificaat en CRL profielen—15

8 Conformiteitbeoordeling—16

9 Algemene bepalingen en voorwaarden—17

- 9.1 Verplichtingen—17
- 9.1.1 Verplichtingen van UZI-register—17
- 9.1.2 Verplichtingen van de gebruikers—17
- 9.2 Aansprakelijkheid—17
- 9.3 Interpretatie en handhaving—17
- 9.4 Tarieven—18
- 9.5 Aansprakelijkheid—18
- 9.5.1 Aansprakelijkheid van het UZI-register—18
- 9.5.2 Aansprakelijkheid van abonnees en certificaathouders—18
- 9.6 Conformiteitsbeoordeling / audit—18
- 9.7 Vertrouwelijkheid—18
- 9.8 Intellectuele eigendomsrechten—18
- 9.9 Wijzigingen—18
- 9.10 Overige bepalingen—18

Revisiehistorie

Versie	Datum	Status	Opmerking
1.0	15-06-2005	definitief	Eerste versie voor externe verspreiding
1.1	30-08-2005	definitief	Levensduur van gebruikerscertificaten is gewijzigd van zes maanden naar drie jaren
1.2	05-04-2006	definitief	Wijziging aangebracht in de maximale geldigheidsduur van de CRL (was 4 uur, wordt 48 uur)
2.0	05-02-2015	definitief	Geheel nieuwe versie. Het CPS voor de bedrijfstestomgeving is omgevormd tot een voorwaardendocument. Het Certificate Policy (CP) is vervallen.
3.0	13-08-2018	definitief	Geheel nieuwe versie. Voor alle technische specificaties van de bedrijfstestomgeving is verwezen naar: <ul style="list-style-type: none"> - CA model pasmodel certificaatprofielen CIBG Zorg CSP¹ - Naamgevingsdocument Acceptatieomgeving CIBG Zorg CSP²
4.0	05-03-2021	Definitief	<ul style="list-style-type: none"> - Ingetrokken certificaten blijven ook na verloopdatum op CRL - Algemene update
5.0	23-08-2024	Definitief	<ul style="list-style-type: none"> - Algemene update

¹ Zie voor actuele versie: <https://www.uziregister.nl/softwareleveranciers/technische-documentatie>

² Zie voor actuele versie: <https://www.uziregister.nl/softwareleveranciers/technische-documentatie>

Inleiding

Om veilige communicatie en raadplegen van vertrouwelijk informatie in het zorgveld mogelijk te maken, zijn drie domeinen onderscheiden: de zorgconsumenten, de zorgverzekeraars en de zorgaanbieders. Het Unieke Zorgverlener Identificatie register (kortweg UZI-register) is het door de Minister van VWS aangewezen register van zorgaanbieders zoals vermeld in artikel 14 van de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg. Het UZI-register is de certificatie dienstverlener (TSP)³ die certificaten uit geeft voor de unieke identificatie en authenticatie van zorgaanbieders en indicatieorganen in de zorg. Een van de diensten aangeboden door het UZI-register betreft een bedrijfstestomgeving. Het doel van deze omgeving is tweeledig. Het UZI-register zelf gebruikt de bedrijfstestomgeving voor de test van wijzigingen voordat zij in de productieomgeving worden geïmplementeerd. Daarnaast geeft het UZI-register vanuit de bedrijfstestomgeving testpassen uit die door anderen kunnen worden gebruikt om applicaties of processen geschikt te maken voor de toepassing van producten van het UZI-register. Passen uit de bedrijfstestomgeving kunnen door belanghebbenden in het zorgveld worden gebruikt om testen uit te voeren.

De testpassen hebben een ander vertrouwensniveau dan de passen uit de operationele omgeving. Zij worden op andere gronden en na uitvoering van veel beperktere controles uitgegeven.

Doel van dit document

Het document "Voorwaarden bedrijfstestomgeving UZI-register" beschrijft de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de dienstverlening vanuit de bedrijfstestomgeving van het UZI-register. Ook beschrijft dit document de voorwaarden en beperkingen die hierop van toepassing zijn. Het document beschrijft de processen, procedures en beheersingsmaatregelen voor het aanvragen, produceren, verstrekken, beheren en intrekken van testcertificaten.

Dit document geeft geen inzicht in de werking van het operationele UZI-register. Hiervoor wordt verwezen naar het CPS UZI-register.

³ Voor een verklaring van de gebruikte begrippen en afkortingen wordt verwezen naar bijlage 1 'Afkortingen en begrippen' van het CPS UZI register.

1 Achtergrondinformatie

1.1 **Introductie UZI-register**

Het UZI-register heeft als doel zorgaanbieders bij elektronische communicatie en toegang tot gegevens uniek te identificeren. Het UZI-register koppelt hiertoe op unieke wijze de fysieke identiteit aan een elektronische identiteit en legt deze vast in certificaten. De certificaten en de hierbij behorende cryptografische sleutels bevinden zich op een smartcard, met uitzondering van servercertificaten. Voor een nadere toelichting op het UZI-register en de producten van het UZI-register wordt verwezen naar www.uziregister.nl.

Naast de productie omgeving ten behoeve van de uitgifte van de UZI-passen zoals hiervoor aangeduid, heeft het UZI-register een bedrijfstestomgeving ingericht.

1.2 **Certificate Policy (CP) en Certificate Practice Statement (CPS)**

Op de bedrijfstestomgeving is geen Certificate Policy van toepassing. Ook is er geen Certificate Practice Statement van toepassing. Beide documenten zijn vervangen door dit voorwaardendocument.

Dit document volgt zoveel mogelijk de algemene indeling van het CPS van het operationele UZI-register.

Object Identifiers (OIDs) zijn in de certificaten opgenomen en verschillen van de productieomgeving. De OIDs die van toepassing zijn, staan in het Naamgevingsdocument Acceptatieomgeving CIBG Zorg CSP.

1.3 **Betrokken partijen en toepassing**

De gebruikersgemeenschap bestaat uit belanghebbenden bij het uitvoeren van testen met producten van het UZI-register. Voorbeelden van belanghebbenden uit de gebruikersgemeenschap van de bedrijfstestomgeving van het UZI-register zijn leveranciers van systemen voor zorgaanbieders en (ICT medewerkers van) zorginstellingen die de UZI-pas willen gaan gebruiken.

1.3.1 *Toepassingsgebied*

Het toepassingsgebied van uit de UZI-register bedrijfstestomgeving uitgegeven certificaten is beperkt tot testsituaties. De uitgegeven certificaten zijn bedoeld voor belanghebbenden bij de test. Nadrukkelijk is vereist dat de belanghebbenden zijn gerelateerd aan het domein van de zorgaanbieders (zorgverleners en zorginstellingen).

De producten van het UZI-register zijn bedoeld voor zorgaanbieders bij elektronische communicatie en toegang tot gegevens. De toepasbaarheid van de certificaten wordt in Tabel 4: Toepassingsgebied certificaten nader toegelicht.

Type certificaat	Doel
Authenticiteitcertificaat	Dit certificaat wordt gebruikt om de certificaathouder en / of abonnee te authenticeren.
Handtekeningcertificaat (onweerlegbaarheidcertificaat)	Dit certificaat wordt gebruikt om een elektronische handtekening te verifiëren die door de certificaathouder is gezet.
Vertrouwelijkheids-certificaat	Dit certificaat wordt gebruikt voor het versleutelen van de communicatie met de certificaathouder of de zorginstelling.

Tabel 1: Toepassingsgebied certificaten

1.3.2

Soorten certificaten

De verschillende pastypen worden kort toegelicht.

Zorgverlener test

In deze pas is naast fictieve persoons- en abonneegegevens ook informatie betreffende de status zorgverlener opgenomen in de vorm van de beroepstitel en een eventueel specialisme. De zorgverlener test pas bevat drie certificaten en sleutelparen (authenticatie, vertrouwelijkheid en onweerlegbaarheid).

Medewerker test op naam

In deze pas zijn fictieve persoons- en abonneegegevens opgenomen. De pas medewerker test op naam bevat drie certificaten en sleutelparen (authenticatie, vertrouwelijkheid en onweerlegbaarheid).

Medewerker test niet op naam

In deze pas zijn fictieve functie- en abonneegegevens opgenomen. De pas medewerker test niet op naam bevat twee certificaten en sleutelparen (authenticatie en vertrouwelijkheid).

Services test

Voor services (applicaties, websites, servers etc.) kunnen servercertificaten verkregen worden. Deze certificaten bevatten fictieve abonneegegevens en een door de aanvrager aan te leveren URL en publieke sleutel. Voor services zijn het authenticiteit- en vertrouwelijkheids-certificaat gecombineerd in één certificaat.

1.3.3

CA-model

De hiërarchie van de bedrijfstestomgeving van het UZI-register is door het UZI-register zelf ondertekend. Zie voor het CA model het 'Naamgevingsdocument Acceptatieomgeving CIBG Zorg CSP'.

1.4 Contactgegevens

Informatie over dit document of de dienstverlening van het UZI-register kan worden verkregen via onderstaande contactgegevens.

Contactgegevens UZI-register:

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Tel: 070 340 60 20
info@uzi-register.nl

Postbus 16114
2500 BC Den Haag

<http://www.uziregister.nl/>

Klantcontactcentrum
T: 070 - 340 60 20

2 Publicatie en verantwoordelijkheid voor elektronische opslagplaats

2.1 Elektronische opslagplaats

Het UZI-register publiceert certificaten, als onderdeel van de uitgifteprocedure. Vertrouwende partijen, certificaathouders en abonnees kunnen certificaten raadplegen via de directory dienst: <https://acceptatie.zorgcsp.nl/zoeken>.

Informatie over de status van een certificaat is door middel van een Certificate Revocation List (CRL) vierentwintig uur per dag en zeven dagen per week te raadplegen via <https://acceptatie.zorgcsp.nl/certificate-revocation-lists-crl-s>.

Het UZI-register streeft naar maximale beschikbaarheid tijdens kantoortijden, maar geeft geen garanties.

2.2 Publicatie van CSP informatie

Dit document wordt gepubliceerd op <https://acceptatie.zorgcsp.nl/certification-practice-statement-cps>. Het CIBG geeft geen garanties af met betrekking tot de beschikbaarheid van dit document.

2.3 Frequentie van publicatie

Het UZI-register genereert en publiceert ieder uur automatisch een CRL ongeacht het feit of er sinds de voorafgaande publicatie certificaten zijn ingetrokken.

2.4 Toegang tot publicatie

Geen opmerkingen.

3 Identificatie en authenticatie

3.1 **Initiële registratie**

De naamformaten die worden gehanteerd in de bedrijfstestomgeving van het UZI-register zijn gelijk aan de naamformaten in het operationele UZI-register. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het CPS UZI-register. In de bedrijfstestomgeving van het UZI-register wordt gewerkt met fictieve namen om natuurlijke en niet natuurlijke personen aan te duiden. Namen in certificaten uit de bedrijfstestomgeving worden voorafgegaan door het woord 'test'.

Het UZI-register tracht ook in de bedrijfstestomgeving de uniciteit van het 'subject'-veld te waarborgen. De onderscheidende naam die is gebruikt in een uitgegeven certificaat, zal niet worden toegewezen aan een ander subject, tenzij geen onderscheidende subject.serialNumber meer beschikbaar zijn (zie sectie 7.1.1).

3.2 **Routinematige vernieuwing van het certificaat**

Er zijn geen maatregelen getroffen voor routinematige vernieuwing van certificaten uit de bedrijfstestomgeving.

3.3 **Vernieuwing van sleutels na intrekking van het certificaat**

Er zijn geen maatregelen getroffen voor vernieuwing van sleutels na intrekking van certificaten uit de bedrijfstestomgeving.

3.4 **Verzoeken tot intrekking**

Intrekken van testpassen kan m.b.v. de intrekcode uit de pincodbrief via de intrekpagina op <https://acceptatie.zorgcsp.nl/intrekken>

Intrekking van certificaten uit de bedrijfstestomgeving kan ook via e-mail worden aangevraagd bij de helpdesk van het UZI-register (info@uzi-register.nl). Alle verzoeken tot intrekking worden door de helpdesk van het UZI-register in behandeling genomen.

4 Operationele eisen certificaatlevenscyclus

4.1 Aanvraag van certificaten

Aanvragen van certificaten kunnen door belanghebbenden bij het uitvoeren van testen met producten van het UZI-register worden gedaan. Voorbeelden van belanghebbenden uit de gebruikersgemeenschap van de bedrijfstestomgeving van het UZI-register zijn leveranciers van systemen voor zorgaanbieders en (ICT medewerkers van) zorginstellingen die de UZI-pas willen gaan gebruiken. Het afdelingshoofd van het UZI-register bepaalt of een partij wordt aangemerkt als belanghebbende bij het uitvoeren van testen met producten van het UZI-register.

Bij de aanvraag dienen de volgende gegevens te worden vermeld:

- Naam en adresgegevens van de aanvrager.
- Contactpersoon voor de aanvrager
- Doel van de aanvraag.

Bij de aanvraag dient de aanvrager te verklaren dat de certificaten uit de bedrijfstestomgeving van het UZI-register worden gebruikt voor testdoeleinden ter voorbereiding van het gebruik van de UZI-pas uit het operationele UZI-register.

4.2 Uitgifte van certificaten

Na productie worden de UZI-passen en de bijbehorende pincodebrieven naar de aanvrager gestuurd.

4.3 Acceptatie van certificaten

Geen opmerkingen.

4.4 Intrekking van certificaten

Intrekking van certificaten uit de bedrijfstestomgeving kan door de gebruiker via e-mail worden aangevraagd bij de helpdesk van het UZI-register (info@uzi-register.nl). Het UZI-register behoudt zich het recht voor om certificaten uit de bedrijfstestomgeving in te trekken zonder opgaaf van redenen.

De CRL-uitgiftefrequentie is elk uur.
Ingetrokken certificaten blijven op de CRL staan, ook nadat de oorspronkelijke geldigheidsdatum is verstreken.

4.4.1 *Beschikbaarheid on line controle van intrekkingstatus*

Niet van toepassing.

4.4.2 *Vereisten on line controle intrekkingstatus*

Niet van toepassing.

4.4.3 *Andere vormen publiceren intrekkingstatus*

Niet van toepassing.

4.5 Procedures ten behoeve van beveiligingsaudits

Niet van toepassing.

4.6 Archivering van documenten

Het UZI-register legt digitaal gegevens vast over de aanvraag van testcertificaten en over verzoeken tot intrekking van certificaten. UZI-register legt ook eventuele relevante correspondentie vast.

4.7 Vernieuwen van sleutels

Sleutels van certificaathouders zullen niet opnieuw worden gebruikt na het verstrijken van de geldigheidsduur of na het intrekken van de bijbehorende certificaten.

4.8 Aantasting en continuïteit

Het UZI-register heeft beveiligingsmaatregelen genomen om de kans op aantasting of calamiteiten te beperken. Het UZI-register geeft geen garanties over het herstel van dienstverlening ingeval van een calamiteit.

4.9 CSP beëindiging

Het UZI-register behoudt zich het recht voor om de dienstverlening met betrekking tot de bedrijfstestomgeving per direct te beëindigen. Het UZI-register zal de aanvragers/contractpersonen van geldige testcertificaten hierover informeren.

5 Fysieke, procedurele en personele beveiliging

Geen opmerkingen.

6 Technische beveiliging

6.1 Genereren en installeren van sleutelparen

De procedures voor het genereren en installeren van sleutelparen in de bedrijfstestomgeving zijn in beginsel vergelijkbaar met de productie omgeving van het operationele UZI-register.

6.2 Private sleutel bescherming

Niet van toepassing.

6.3 Andere aspecten van sleutelbaar management

Voor de sleutelparen en certificaten van de CA's van de bedrijfstestomgeving van het UZI-register wordt een geldigheidsduur gehanteerd die zoveel mogelijk gelijk loopt met de productie CA's. Zie het 'Naamgevingsdocument Acceptatieomgeving CIBG'.

Naamgevingsdocument Acceptatieomgeving CIBG

Voor de certificaten op de UZI-pas uit de bedrijfstestomgeving, inclusief de bijbehorende sleutelparen, wordt een maximale geldigheidsduur van 3 jaar na de uitgiftedatum gehanteerd.

6.4 Activeringsgegevens

De UZI-pas blokkeert na de derde ingave van een foutieve PIN-code. Deblokking kan gebeuren met behulp van een PUK-code. Indien de PUK-code drie maal onjuist is ingevoerd, is de smartcard definitief geblokkeerd en daarmee onbruikbaar gemaakt. De PIN-code en de PUK-code worden aan de certificaathouder kenbaar gemaakt in een pincodebrief. Deze pincodebrief wordt samen met de testpas (aangetekend) aan de gebruiker toegestuurd of overhandigd.

6.5 Eénmalige activatie

Testpassen geproduceerd na 24-08-2020 zijn voorzien van een QSCD-chip en moeten vanwege veiligheidseisen geactiveerd worden, voordat deze gebruikt kunnen worden. Voor activatie is de bij de pas behorende PIN-code en Safesign software versie 3.5.6.1 óf hoger vereist.

Toegangsbeveiliging van CSP-systemen

Het UZI-register treft adequate maatregelen om de beschikbaarheid, integriteit en exclusiviteit van de bedrijfstestomgeving te borgen op het niveau dat passend is bij de aard van de dienstverlening.

6.6 Beheersingsmaatregelen technische levenscyclus

Het UZI-register neemt beheersingsmaatregelen op een niveau dat passend is bij de aard van de dienstverlening van de bedrijfstestomgeving.

6.7 Cryptografische module

Geen specifieke opmerkingen.

7 Certificaat en CRL profielen

De certificaten in de bedrijfstestomgeving zijn technisch maximaal vergelijkbaar met de productieomgeving. Voor de technische specificaties wordt daarom verwezen naar: het 'CA model pasmodel certificaatprofielen CIBG Zorg CSP' van de productieomgeving. In het 'Naamgevingsdocument Acceptatieomgeving CIBG Zorg CSP' zijn alle verschillen in naamgeving, URL's en andere kenmerken weergegeven ten opzichte van de productieomgeving.

8 Conformiteitbeoordeling

Een conformiteitsbeoordeling vindt niet plaats op de bedrijfstestomgeving.

9 Algemene bepalingen en voorwaarden

9.1 Verplichtingen

In deze paragraaf worden de verplichtingen van de diverse partijen gespecificeerd.

9.1.1 *Verplichtingen van UZI-register*

Het UZI-register heeft geen verplichtingen met betrekking tot de bedrijfstestomgeving. Het UZI-register streeft naar een zo hoge beschikbaarheid van de bedrijfstestomgeving tijdens kantooruren. Ook streeft het UZI-register ernaar om de juistheid en volledigheid van dit documenten in lijn te houden met de bedrijfstestomgeving.

9.1.2 *Verplichtingen van de gebruikers*

De gebruiker van (certificaten uit) de bedrijfstestomgeving van het UZI-register is gehouden aan de volgende verplichtingen:

- De gebruiker dient zich te houden aan de voorwaarden in dit document.
- De gebruiker dient zich te houden aan aanwijzingen die hem/haar door het UZI-register zijn of worden meegedeeld.
- De gebruiker dient de (certificaten uit de) bedrijfstestomgeving alleen gebruiken voor testdoeleinden.

9.2 Aansprakelijkheid

De bedrijfstestomgeving van het UZI-register en de certificaten uit de bedrijfstestomgeving zijn uitsluitend te gebruiken voor testdoeleinden. Het UZI-register aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan bij natuurlijke personen of rechtspersonen, die voortvloeit uit gebruik van (certificaten uit) de testomgeving, behoudens hetgeen wettelijk is bepaald.

9.3 Interpretatie en handhaving

Op de diensten van het UZI-register, voorliggend document en door het UZI-register gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Indien er een conflict ontstaat over de interpretatie van de bepalingen van voorliggend document, geeft het voorliggend document de interpretatie van de bepalingen van het UZI-register aan. Deze interpretatie dient de algemene doelstelling van het UZI-register en met name de doelstelling van de bedrijfstestomgeving in acht te nemen. Wanneer deze uitleg niet tot een voor betrokkene(n) bevredigd resultaat leidt, dan zal, alvorens andere al dan niet juridische stappen genomen worden, het conflict worden voorgelegd aan een voor alle betrokkenen acceptabele conflictbemiddelaar. Over de bekostiging van deze conflictbemiddeling worden alsdan afspraken gemaakt.

Indien voorgaande het geschil alsnog niet beslecht, wordt ze bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te 's-Gravenhage.

In geval van klachten betreffende diensten geleverd door het UZI-register, moet de klacht schriftelijk ingediend worden bij het UZI-register, ter attentie van het Afdelingshoofd UZI-register onder vermelding van 'Klacht'. Het UZI-register zal de klacht vervolgens afhandelen conform de klachtenprocedure, welke voortvloeit uit hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht.

9.4 Tarieven

Vooralsnog worden testpassen in beperkte aantallen verstrekt. Ten tijde van publicatie van dit document berekent het UZI-register hiervoor geen kosten.

9.5 Aansprakelijkheid

9.5.1 Aansprakelijkheid van het UZI-register

Het UZI-register aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid betreffende de bedrijfstestomgeving tegenover de partij voor door hem/haar geleden schade in welke vorm dan ook, tenzij hierover schriftelijk afwijkende afspraken zijn gemaakt.

9.5.2 Aansprakelijkheid van abonnees en certificaathouders

Abonnees en certificaathouders zijn gehouden aan de bepalingen van het UZI-register met betrekking tot de afname van certificatiediensten zoals deze zijn vastgelegd in dit document en een eventuele overeenkomst tussen CIBG en een partij.

9.6 Conformiteitsbeoordeling / audit

Er vindt geen conformiteitsbeoordeling plaats.

9.7 Vertrouwelijkheid

In de bedrijfstestomgeving wordt gewerkt met fictieve persoons- en abonneegegevens. Eventuele informatie die wordt verkregen over een persoon of organisatie wordt vertrouwelijk behandeld. De eisen gesteld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zijn hierop van toepassing.

9.8 Intellectuele eigendomsrechten

Voorliggend document is eigendom van het UZI-register. Ongewijzigde kopieën van dit document mogen zonder toestemming verspreid en gepubliceerd worden mits dit met bronvermelding geschiedt. Eigendomsrechten met betrekking tot het certificaat en de drager van de private en publieke sleutel blijven ook na uitgifte berusten bij het UZI-register en diens licentiegevers, inclusief rechten van intellectueel eigendom.

9.9 Wijzigingen

Het UZI-register heeft het recht dit document te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden vanaf het moment dat het nieuwe voorwaardendocument wordt gepubliceerd.

9.10 Overige bepalingen

Als één of meerdere bepalingen van dit document bij gerechtelijke uitspraak ongeldig of anderszins niet van toepassing wordt verklaard, laat dit de geldigheid en toepasselijkheid van alle overige bepalingen onverlet.